

FAHRZEUGWAAGE - IHG FZWA

inkl. Herstellerersteichung gemäß OIML R60



german
high quality
electronic industry
scales

ZERTIFIZIERT
zur
Herstellerersteichung
gemäß Richtlinie
2009/23/EG



Unsere neue Straßenfahrzeugwaage gibt es in verschiedensten Ausführungen:

- Überflur- oder Grubeneinbauversion
- Einbauhöhe ab 288mm
- Variante mit geteilten Fahrspuren oder zur Auffüllung mit Beton
- als StandAlone-Lösung mit Edelstahlgerät oder zur PC-Anbindung in Ihrer Büro-Umgebung
- modulare Bauweise
- Mehrbereichswaagen möglich
- in Längen von 4,5 m bis 30 m
- Wägebereiche 15 t bis 200 t
- Für den Export nach Übersee geeignet, da in Seecontainer verschiffbar

Features:

- Serienmäßig mit Hersteller-Ersteichung gemäß Richtlinie 2009/23/EG.
- Optionales Zubehör: Rampen, Fernanzeige, Dosiersteuerung, Funkhandsender, PC-Software, IP-Kamera, Drucker, Ampelsteuerung.
- Schnittstellen: Seriell, Ethernet, Bluetooth, Profibus DP, Analogausgang 0-20mV, I/O Module.
- Stand-Alone-Gerät und PC-Software erlauben die Erst- und Zweitwägung von Fahrzeugen mittels Eingabe des KFZ-Kennzeichens. In der PC-Version sind zahlreiche Zusatzeingaben und Funktionen möglich.



EINSATZBEREICHE

- Asphalt-, Kies- und Mischwerke
- Entsorgungsbetriebe, Biogasanlagen
- Landwirtschaftliche Betriebe
- Recyclingunternehmen
- Industrie-Unternehmen
- Kontroll-Institutionen

BESCHREIBUNG

- Stahlkonstruktion, Korrosionsschutzlackierung
- Wägezellen IP68 mit Blitz- und Überlastschutz
 - Standardausführung entsprechend den OIML R-60 / EN 45501 Richtlinien.
 - EU-Zulassung Klasse C3
 - Tragfähigkeit bis max. 200 t
- Fertigteilbrücken mit Wartungsöffnungen für den Zugang zu allen Wägezellen
- Modulare Bauweise ermöglicht einfache Montage (auch ohne Fachpersonal)
- Im Regelfall auf einer vorhandener Beton- oder Asphaltfläche aufstellbar



german
high quality
electronic industry
scales

HERSTELLER-ERSTEICHUNG
gemäß OIML R60, gültig für 3 Jahre



MODELL	KAPAZITÄT	ABLESBARKEIT	BRÜCKENGRÖSSE	WÄGEZELLEN
FZWA 4.5	15 t	5 kg	4,5m x 3m x 0,3m	4 Stk. á 30t
FZWA 9	30 t	10 kg	9m x 3m x 0,3m	6 Stk. á 30t
FZWA 12	40 t	20 kg	12m x 3m x 0,3m	6 Stk. á 30t
FZWA 9	30/40 t	10/20 kg	9m x 3m x 0,3m	6 Stk. á 30t
FZWA 18	30/50 t	10/20 kg	18m x 3m x 0,3m	8 Stk. á 30t
FZWA 18	50 t	20 kg	18m x 3m x 0,3m	8 Stk. á 30t
FZWA 18	60 t	20 kg	18m x 3m x 0,4m	8 Stk. á 30t
FZWA 24	150/200 t	50/100 kg	24m x 3m x 0,4m	10 Stk. á 40t

Weitere Größen und Kapazitäten sind auf Anfrage möglich!

Gerne beraten wir Sie und entwickeln eine individuelle Lösung für Ihre Ansprüche!

IHG Industriewaagen GmbH

Gewerbestr. 1, D-77704 Oberkirch
Tel.: 07802 - 98 99 000, Fax: 07802 - 98 99 012
info@ihg-industriewaagen.de, www.waagenscout.de



german
high quality
electronic industry
scales