FAHRZEUGWAAGE 6M FÜR CONTAINER UND SPRINTER

Mobile Fahrzeugwaage HLWD-R42S aus Stahl

Unsere Neu-Entwicklung der Fahrzeugwaage Typ HLWD ist ein neues Konzept für die Verwiegung kleinerer LKW's / Transporter sowie Container.
Geeicht lieferbar, am Stück montiert versetzbar und somit optimal für den Einsatz in den Bereichen Container- und Transporterverwiegung.

Es handelt sich um eine Ganzstahlkonstruktion, geeignet zur Überflur- oder Unterflurinstallation. Die Waage wird komplett montiert geliefert und kann von Ihnen mit wenig Aufwand bewegt und direkt in Betrieb genommen werden. Diese Vorteile und Ihre Abmessungen (6000 x 2500 mm) machen sie besonders geeignet für den Einsatz im Transport-/Logistikbereich, zur Verwiegung von Anhängern, Transportern, Sprintern, sowie in der Wertstoff-Industrie als Fahrzeugwaage, Containerwaage oder Waage für besonders große Wiegegüter.
Optional können wir Zusatzfeatures wie Dosiersteuerung, Fernanzeigen und PC-Anbindung realisieren.

Falls die Waage als Überflurbauweise montiert und mit Fahrzeugen befahren werden soll, bieten wir gegen Aufpreis als Set eine Auf- und Abfahrrampe (Breite: 2500 x Länge: 1550 mm) aus Stahl lackiert an.

Gegen Aufpreis von 1.100,00 € zzgl. MwSt. erhält die Fahrzeugwaage eine Hersteller-Ersteichung gemäß Richtlinie 2009/23/EG (gültig für 3 Jahre).

Die Transportkosten gelten innerhalb Deutschland und werden gegen Aufpreis Pauschal im Warenkorb aufgeführt (alle weiteren Länder auf Anfrage).



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

- Zubehör
- FAQ

Zweibereichswaage mit Wiegbereichen bis 6000/15000 kg
Waagenterminal im Edelstahlgehäuse (IP65)
Integrierte Software zur Fahrzeugverwiegung über Eingabe des KfZ-Kennzeichens
Wiegescheine direkt am Terminal erstellbar und ausdruckbar
Über serielle Schnittstelle auch optional an PC anbindbar
Ganzstahl-Konstruktion (Tragfähigkeit 20t)
Oberfläche Riffelblech
Widerstandsfähige Korrosionsschutzlackierung
Wägezellen IP65 mit Blitz- und Überlastschutz
Serienmäßig inkl. Hersteller-Ersteichung (CE-M 3000e) bis 15.000 kg

Gewicht	2400 kg
Größe	600 × 250 × 29 cm
Plattformgröße	6000 x 2500 mm
Wiegebereich	6000 kg, 15000 kg
Ziffernschritt	10 kg
Optionen	Auf- und Abfahrrampe (Set), Eichung durchführen, Eichfähig, Dosieren, Toleranzwiegen (Checkweighing), Rezeptieren A, Summieren A, Drucken und PC, RS-232, RS-485, Produktverwaltung/Memory, IP 65
Material	Stahl lackiert, Edelstahl
Hersteller	IHG
Bauhöhe	285 mm

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

FAHRZEUG-/CONTAINERWAAGE HLWD



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

FAHRZEUG-/CONTAINERWAAGE HLWD



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

FAHRZEUG-/CONTAINERWAAGE HLWD



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

IHG HLW



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

IHG HLW



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

FAHRZEUGWAAGE IHG FZWA



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de





Lieferzeit: ca. 12-14 Wochen

- Funktionen
  - ☐ Eichung durchführen

8.300,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: IHG-HLWD-R42S15DM