

# FAHRZEUGWAAGE 6M FÜR CONTAINER UND SPRINTER

## Mobile Fahrzeugwaage HLWD-R42S aus Stahl

Unsere Neu-Entwicklung der Fahrzeugwaage Typ HLWD ist ein neues Konzept für die Verwiegung kleinerer LKW's / Transporter sowie Container.

Geeicht lieferbar, am Stück montiert versetzbar und somit optimal für den Einsatz in den Bereichen Container- und Transporterverwiegung.


Es handelt sich um eine Ganzstahlkonstruktion, geeignet zur Überflur- oder Unterflurinstallation. Die Waage wird komplett montiert geliefert und kann von Ihnen mit wenig Aufwand bewegt und direkt in Betrieb genommen werden. Diese Vorteile und Ihre Abmessungen (6000 x 2500 mm) machen sie besonders geeignet für den Einsatz im Transport-/Logistikbereich, zur Verwiegung von Anhängern, Transportern, Sprintern, sowie in der Wertstoff-Industrie als Fahrzeugwaage, Containerwaage oder Waage für besonders große Wiegegüter.

Optional können wir Zusatzfeatures wie Dosiersteuerung, Fernanzeigen und PC-Anbindung realisieren.

Falls die Waage als Überflurbauweise montiert und mit Fahrzeugen befahren werden soll, bieten wir gegen Aufpreis als Set eine Auf- und Abfahrrampe (Breite: 2500 x Länge: 1550 mm) aus Stahl lackiert an.

Gegen Aufpreis von 1.100,00 € zzgl. MwSt. erhält die Fahrzeugwaage eine Hersteller-Ersteichung gemäß Richtlinie 2009/23/EG (gültig für 3 Jahre).

Die Transportkosten gelten innerhalb Deutschland und werden gegen Aufpreis Pauschal im Warenkorb aufgeführt (alle weiteren Länder auf Anfrage).




- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)

- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Zweibereichswaage mit Wiegbereichen bis 6000/15000 kg  
Waafterminal im Edelstahlgehäuse (IP65)  
Integrierte Software zur Fahrzeugverwiegung über Eingabe des KfZ-Kennzeichens  
Wiegescheine direkt am Terminal erstellbar und ausdrückbar  
Über serielle Schnittstelle auch optional an PC anbindbar  
Ganzstahl-Konstruktion (Tragfähigkeit 20t)  
Oberfläche Riffelblech  
Widerstandsfähige Korrosionsschutzlackierung  
Wägezellen IP65 mit Blitz- und Überlastschutz  
Serienmäßig inkl. Hersteller-Ersteichung (CE-M 3000e) bis 15.000 kg

<b>Gewicht</b>	2400 kg
<b>Größe</b>	600 x 250 x 29 cm
<b>Plattformgröße</b>	6000 x 2500 mm
<b>Wiegbereich</b>	6000 kg, 15000 kg
<b>Ziffernschritt</b>	10 kg
<b>Optionen</b>	Auf- und Abfahrrampe (Set), Eichung durchführen, Eichfähig, Dosieren, Toleranzwiegen (Checkweighing), Rezeptieren A, Summieren A, Drucken und PC, RS-232, RS-485, Produktverwaltung/Memory, IP 65
<b>Material</b>	Stahl lackiert, Edelstahl
<b>Hersteller</b>	IHG
<b>Bauhöhe</b>	285 mm

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)





IHG HLW

WAAGENTERMINAL R423


IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

FAHRZEUGVERWIEGUNG R423 K404



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

Lieferzeit: ca. 12-14 Wochen

- Funktionen
  - Eichung durchführen

**8.300,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-HLWD-R42S15DM