

FAHRZEUGWAAGE 6M FÜR CONTAINER UND SPRINTER

Mobile Fahrzeugwaage HLWD-R42S aus Stahl

Unsere Neu-Entwicklung der Fahrzeugwaage Typ HLWD ist ein neues Konzept für die Verwiegung kleinerer LKW's / Transporter sowie Container.

Geeicht lieferbar, am Stück montiert versetzbar und somit optimal für den Einsatz in den Bereichen Container- und Transporterverwiegung.


Es handelt sich um eine Ganzstahlkonstruktion, geeignet zur Überflur- oder Unterflurinstallation. Die Waage wird komplett montiert geliefert und kann von Ihnen mit wenig Aufwand bewegt und direkt in Betrieb genommen werden. Diese Vorteile und Ihre Abmessungen (6000 x 2500 mm) machen sie besonders geeignet für den Einsatz im Transport-/Logistikbereich, zur Verwiegung von Anhängern, Transportern, Sprintern, sowie in der Wertstoff-Industrie als Fahrzeugwaage, Containerwaage oder Waage für besonders große Wiegegüter.

Optional können wir Zusatzfeatures wie Dosiersteuerung, Fernanzeigen und PC-Anbindung realisieren.

Falls die Waage als Überflurbauweise montiert und mit Fahrzeugen befahren werden soll, bieten wir gegen Aufpreis als Set eine Auf- und Abfahrrampe (Breite: 2500 x Länge: 1550 mm) aus Stahl lackiert an.

Gegen Aufpreis von 1.100,00 € zzgl. MwSt. erhält die Fahrzeugwaage eine Hersteller-Ersteichung gemäß Richtlinie 2009/23/EG (gültig für 3 Jahre).

Die Transportkosten gelten innerhalb Deutschland und werden gegen Aufpreis Pauschal im Warenkorb aufgeführt (alle weiteren Länder auf Anfrage).



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)

- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Zweibereichswaage mit Wiegbereichen bis 6000/15000 kg
Waagenterminal im Edelstahlgehäuse (IP65)
Integrierte Software zur Fahrzeugverwiegung über Eingabe des KfZ-Kennzeichens
Wiegescheine direkt am Terminal erstellbar und ausdrückbar
Über serielle Schnittstelle auch optional an PC anbindbar
Ganzstahl-Konstruktion (Tragfähigkeit 20t)
Oberfläche Riffelblech
Widerstandsfähige Korrosionsschutzlackierung
Wägezellen IP65 mit Blitz- und Überlastschutz
Serienmäßig inkl. Hersteller-Ersteichung (CE-M 3000e) bis 15.000 kg

Gewicht	2400 kg
Größe	600 x 250 x 29 cm
Plattformgröße	6000 x 2500 mm
Wiegbereich	6000 kg, 15000 kg
Ziffernschritt	10 kg
Optionen	Auf- und Abfahrrampe (Set), Eichung durchführen, Eichfähig, Dosieren, Toleranzwiegen (Checkweighing), Rezeptieren A, Summieren A, Drucken und PC, RS-232, RS-485, Produktverwaltung/Memory, IP 65
Material	Stahl lackiert, Edelstahl
Hersteller	IHG
Bauhöhe	285 mm

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

FAHRZEUG-/CONTAINERWAAGE HLWD



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

FAHRZEUG-/CONTAINERWAAGE HLWD



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

FAHRZEUG-/CONTAINERWAAGE HLWD



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG HLW



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG HLW



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität


© www.waagenscout.de

FAHRZEUGWAAGE IHG FZWA



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de



Lieferzeit: ca. 12-14 Wochen

- Funktionen
 - ☐ Eichung durchführen

8.300,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-HLWD-R42S15DM