# BODENWAAGE PFW-TMA NICHT EICHFÄHIG

**Robuste Bodenwaage in schwerer Ausführung für professionelle Anwendungen in Industrie und Handel.**

Nahezu wartungsfrei und einfach in der Handhabung ist sie leistungsstark für den innerbetrieblichen, professionellen Einsatz, ob in Industrie, Handel, Gewerbe, Logistisk, Landwirtschaft oder Institutionen und Behörden. Wie alle unsere Industriewaagen ist Sie mit eichfähigen Wägezellen aus vernickeltem Stahl ausgestattet. Die Bodenwaage PFW-TMA ist vorwiegend für den stationären Einsatz vorgesehen. Über die als Zubehör erhältlichen Auffahrrampen kann die Waage auch befahren werden. Durch die robuste Konstruktion mit Tränenblech-Deckplatte und Korrosionsschutzlackierung ist sie besonders zur Verwiegung schwerer Objekte und zum Einsatz in rauhen Betriebsumgebungen geeignet. Das Anzeigegerät IHG-TMA verfügt über ein großes, gut lesbares LED-Display (Ziffernhöhe 72mm!) und zahlreiche Zusatz-Funktionen für industrielle Anwendungen, wie zum Beispiel 3 integrierte Ampel-LED's zum Wiegen in vorgegebenen Toleranzbereichen (Checkweighing).





- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ


**Waagenplattform:**

- rutschfeste Riffelblech-Deckblatte
- robuste Stahlkonstruktion mit hoher Steifigkeit, IP 65
- integrierte Libelle zum waagerechten Ausrichten der Plattform
- Widerstandsfähige Industrielackierung inkl. Korrosionsschutz
- 5 m Messkabel inkl. Stahlschutzmantel (individuelle Längen auf Anfrage möglich!)

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de 

- höhenjustierbare Stellfüße
- Edelstahl-Verteilerkasten, von außen zugänglich
- eichfähige Wägezellen, Stahl vernickelt, IP65
- Bolzenlöcher mit Gewinde zum einfachen Anheben

**Anzeigegerät:**

- Tarierung über gesamten Wägebereich
- ABS-Gehäuse (IP 65)
- Stativhalterung
- leuchtstarke LED-Anzeige, Ziffernhöhe 72mm
- Farbkodierte Tastatur (IP65)
- eichfähige Wägezellen aus Werkzeugstahl, vernickelt, IP65
- einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- 230 Volt Netzanschluss, Akkubetrieb
- HOLD, Mittelwert
- Aufsummierung von Gewichten
- Mehrfachtara
- Checkweighing, Obere und untere Grenzwerte
- LED-Ampelleuchten für Checkweighing
- Tierwägung
- nicht Eichfähig
- externe Kalibrierung
- Optional mit integriertem Thermo-Direkt-Drucker

| | |
|---|---|
| **Gewicht** | n. a. |
| **Größe** | n. a. |
| **Plattformgröße** | 2000 x 2000 mm, 2500 x 1500 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm, 3000 x 2500 mm |
| **Wiegebereich** | 600 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg |
| **Ziffernschritt** | 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg |
| **Optionen** | Toleranzwiegen (Checkweighing), Summieren A, Akkubetrieb, IP 65 |
| **Material** | Stahl lackiert, ABS-Kunststoff |
| **Hersteller** | IHG |

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de 

## Rampe PFW-RA




ab **120,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.




Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de 

IHG - PFW MIT RAMPEN




IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

BODENWAAGE IHG-PFW-TMA




IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

ANZEIGEGERÄT IHG-TMA-PR




IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

ANZEIGEGERÄT IHG-TMA TASTATUR





IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de 




Lieferzeit: 2-3 Werktage

Plattformgröße 1000 x 1000 mm ▼
Wiegebereich Wählen Sie eine Option ▼
Ziffernschritt Wählen Sie eine Option ▼

ab **590,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: IHG-PFW-TMA