BODENWAAGE MIT EICHZULASSUNG 0,5 KG : 1500 KG

Edelstahl-Durchfahrwaage (IP68) mit Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

- Robuste Durchfahrwaage aus Edelstahl zum schnellen Wiegen von z. B. Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkoffer, Hubwagen, Rollbehältern etc.
- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld
- Wägebrücke: komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, 4 verschweißte Edelstahl-Wägezellen. Als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, KERN KFD-V40
- Pharmazeutischen Industrie und Chemischen Industrie geeignet
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Auswertegerät: KERN KFN-TM
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen

- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Eichwert: 500 g
Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 10 kg
Reproduzierbarkeit: 500 g
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Abmessungen Wiegefläche: 1600 x 1200 x 78 mm

- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- IP 68 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für dauerhaften Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 2 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	131 kg
Größe	125 × 165 × 35 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Toleranzwiegen, Eichfähig, Zählfunktion, RS-232, Akkubetrieb, Move, Edelstahl (nur Auswerteeinheit), Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Material	Edelstahl
Wiegebereich	600 kg, 1500 kg

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Ziffernschritt	200 g, 500 g
Plattformgröße	1000 x 1000 mm

Bluetooth-Thermodrucker

690,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Großanzeige mit überlegener Displaygröße, Ziffernhöhe 3“ (76 mm)

260,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

RS-232/Bluetooth-Adapter: Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker (z. B. KERN YKC-01), Tablets, Laptops, Smartphones etc.

220,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/WLAN-Adapter: Hochwertiger Adapter zur kabellosen

Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops, Smartphones etc.

740,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Edelstahl

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

380,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, nicht nachrüstbar

95,00 EUR

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h

40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

85,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 800 mm

285,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

Wiegebereich	Wählen Sie eine Option ▼
Ziffernschritt	Wählen Sie eine Option ▼
Plattformgröße	Wählen Sie eine Option ▼

ab **3.350,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: NFN 1.5T-4M

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de