

# MULTIFUNKTIONELLE BODENWAAGE PFW-R42 PRO, EICHFÄHIG

## Multifunktionelle Bodenwaage PFW-R42 Pro, Eichfähig

Hochwertige, eichfähige, multifunktionelle Industrie-Bodenwaage, einfache Handhabung.

Leistungsstark für den professionellen Einsatz in Industrie, Handel, Gewerbe, Landwirtschaft, Logistik und Instituten. Durch die robuste Ausführung ist sie besonders zur Verwiegung in industrieller Umgebung geeignet. Die Brutto/Tara oder Netto-Gewichte werden auf einem hinterleuchtetem, mehrzeiligen LCD-Display angezeigt. Optional ist zur Plattformwaage ein Stativ zum erhöhten Aufstellen des Anzeigegerätes erhältlich. Es stehen diverse Gehäusetypen zur Verfügung: wahlweise als Tischgerät im ABS- oder \*Optional im Edelstahlgehäuse (IP65), zur Wandbefestigung oder als Panel zum Schaltschrankeinbau. Das Anzeigegerät R42 besitzt standardmäßig eine serielle RS232/RS485-Schnittstelle und kann über diverse optionale Steckmodule um weitere Schnittstellen erweitert werden, um einer Vielzahl von industriellen Prozessen gerecht zu werden:

- M4301: I/O-Modul mit 8 isolierten I/O-Ports
- M4401: Analog-Ausgangs-Modul, isolierter 4-20 mA od. 0-10V Ausgang
- M4222: Ethernet-Schnittstelle, DHCP Client
- M4223: LUA-Modul, frei programmierbares Modul mit LUA Skript, inkl. Ethernet/USB
- M4501: Alibispeicher-Modul gemäß WELMEC 7.2, 6MB
- M4202: zusätzliche isolierte, serielle Schnittstelle, RS232/RS485

Je nach Anwendungsszenario verfügt das Anzeigegerät über verschiedene Software-Varianten:

- K401: Standardsoftware, einfaches Wiegen und Zählen, Schaltpunkte, ggf. zum Anschluss an PC-Umgebung
- K402: Artikelspeicher, 250 Produkte, einfaches Wiegen und Zählen, Drucken
- K404: Fahrzeugwaagen-Software, 250 KfZ speicherbar, Erst-/Zweitwägung,

Wiegeschein-Druck (Option)

- K405: Statische Achslastwiegung mit Erst-/Zweitwägung, 250 KfZ-IDs, Druck-Funktion (Option)
- K410: Füllen/Dosieren, 1 Produkt, 3 Geschwindigkeiten, 100 Rezepte (Option)
- K411: Füllen/Dosieren, 6 Produkte, 10 Füllstände, 3 Geschwindigkeiten, 100 Rezepte (Option)



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

#### Waagenplattform:

- rutschfeste Riffelblech-Deckplatte
- robuste Stahlkonstruktion mit hoher Steifigkeit, IP 65
- integrierte Libelle zum waagerechten Ausrichten der Plattform
- Widerstandsfähige Industrielackierung inkl. Korrosionsschutz
- 5 m Messkabel inkl. Stahlschutzmantel (individuelle Längen auf Anfrage möglich!)
- höhenjustierbare Stellfüße mit Gummi-Überzug
- Edelstahl-Verteilerkasten, von außen zugänglich
- eichfähige Wägezellen, Stahl vernickelt, IP65
- Bolzenlöcher mit Gewinde zum einfachen Anheben

#### Anzeigegerät:

- Auflösung bis zu 100.000 d
- Schutzart IP65
- eichfähig mit Zulassung lt. OIML R76, NTEP 08-720, CE
- Einstellung und Justage voll digital
- Digitaler Filter Durchschnittsbildung über 0.1 bis 30.0 Sek.
- mehrzeiliges LCD-Display: 28,4 mm, 17,6 mm, 6,1 mm Ziffernhöhe
- RS 232/RS 485 Schnittstelle serienmäßig, USB/Ethernet/Profibus/Analogausgang optional
- rin-LINK Schnittstelle: rin-LINK Kabel (Infrarot-USB) zum Geräte-Mangement über


PC

<b>Gewicht</b>	n. a.
<b>Größe</b>	n. a.
<b>Plattformgröße</b>	2500 x 1500 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm, 3000 x 2500 mm, 6000 x 2500 mm
<b>Wiegebereich</b>	600 kg, 1500 kg, 3000 kg, 6000 kg, 15000 kg
<b>Ziffernschritt</b>	200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg
<b>Optionen</b>	*Edelstahlgehäuse, Eichung bis 3000kg, Eichung bis 6000kg, Eichfähig, Dosieren, Toleranzwiegen (Checkweighing), Drucken und PC, RS-232, Akkubetrieb, Zweibereichswaage, IP 65, Dehnungsmessstreifen, 230V, Dual
<b>Material</b>	Stahl lackiert, Edelstahl
<b>Hersteller</b>	IHG, Rinstrum

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

IHG-PFW R42 PRO

BODENWAAGE IHG-PFW-TMA





Lieferzeit: 5-7 Werktage

Plattformgröße

Wiegebereich

Zifferschritt

## Produkt Optionen

- Funktionen

- \*Edelstahlgehäuse
- Eichung bis 3000kg
- Eichung bis 6000kg
- Dosieren
- Akkubetrieb
- Zweibereichswaage

ab **1.190,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-PFW-R42 Pro