


BODENWAAGE PFW-TMI NICHT EICHFÄHIG

Robuste Bodenwaage in schwerer Ausführung für professionelle Anwendungen in Industrie und Handel.

Nahezu wartungsfrei und einfach in der Handhabung ist die Bodenwaage PFW leistungsstark für den innerbetrieblichen, professionellen Einsatz, ob in Industrie, Handel, Gewerbe, Logistik, Landwirtschaft oder Institutionen und Behörden. Wie alle unsere Industriewaagen ist Sie mit eichfähigen Wägezellen aus vernickeltem Stahl ausgestattet. Die Bodenwaage PFW-TMI ist vorwiegend für den stationären Einsatz vorgesehen. Über die als Zubehör erhältlichen Auffahrrampen kann die Waage auch befahren werden. Durch die robuste Konstruktion mit Tränenblech-Deckplatte und Korrosionsschutzlackierung ist sie besonders zur Verwiegung schwerer Objekte und zum Einsatz in rauen Betriebsumgebungen geeignet. Das Anzeigegerät TMI verfügt über gut lesbares LED-Display (Ziffernhöhe 20mm) und zahlreiche Zusatz-Funktionen für industrielle Anwendungen, wie zum Beispiel 3 integrierte Ampel-LED's zum Wiegen in vorgegebenen Toleranzbereichen (Checkweighing) sowie eine RS232/RS485 Schnittstelle zum Anschluß eines Druckers oder einer Fernanzeige.



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Waagenplattform:

- rutschfeste Riffelblech-Deckplatte
- robuste Stahlkonstruktion mit hoher Steifigkeit, IP 65
- integrierte Libelle zum waagerechten Ausrichten der Plattform
- Widerstandsfähige Industrielackierung inkl. Korrosionsschutz

- 5 m Messkabel inkl. Stahlschutzmantel (individuelle Längen möglich!)
- höhenjustierbare Stellfüße
- Edelstahl-Verteilerkasten, von außen zugänglich
- eichfähige Wägezellen, Stahl vernickelt, IP65
- Bolzenlöcher mit Gewinde zum einfachen Anheben

Auswertegerät:

- Edelstahl-Gehäuse (IP 65), Wand- / Tischhalterung
- Leuchtstarke LED-Anzeige, Ziffernhöhe 20mm
- Einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- 230 Volt Netzanschluss, Akkubetrieb
- Tarierung über gesamten Wägebereich,
- Nicht Eichfähig, Externe Kalibrierung

Funktionen:

- HOLD, Mittelwert
- Aufsummierung von Gewichten
- Mehrfach tara
- Checkweighing, Obere und untere Grenzwerte
- LED-Ampelleuchten für Checkweighing
- Tierwägung
- Optional mit integriertem Thermo-Direkt-Drucker

Größe	n. a.
Plattformgröße	2500 x 1500 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm, 3000 x 2500 mm
Wiegebereich	600 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg
Ziffernschritt	100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg
Optionen	integrierter Drucker, Zählfunktion, Dosieren, Toleranzwiegen (Checkweighing), Summieren A, Drucken und PC, RS-232, Akkubetrieb, IP 67

Rampe PFW-RA

IHG - PFW MIT RAMPEN



ab **120,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl.


[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

BODENWAAGE IHG-PFW-TMI

EDELSTAHL-AUSWERTEGERÄT IHG-TMI



EDELSTAHL-AUSWERTEGERÄT IHG-TMI-PR



EDELSTAHL-AUSWERTEGERÄT IHG-TMI



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG - PFW MIT RAMPEN



IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de



Plattformgröße ▼
Wiegebereich ▼
Ziffernschritt ▼

- Funktionen
 - ☐ integrierter Drucker

ab **640,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-PFW-TMI