

PLATTFORMWAAGE DE, NICHT **EICHFÄHIG**

Plattformwaage DE, nicht eichfähig, als langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät IP65

- Plattformwaage DE, nicht eichfähig, Optional mit DAkkS-Kalibrierschein
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)
- Auswertegerät, Kunststoff, IP65 Staub- und Spritzwasserschutz (nur im Batterieoder Akkubetrieb)
- Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- inkl. Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät
- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): Software Vollversion



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- <u>FAQ</u>



Reproduzierbarkeit: 10 g

Zählwiegen Mindestteilegewicht: 20 g Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 318 x 308 x 75 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht 4,9 kg

 $38,5 \times 51,5 \times 13,5 \text{ cm}$ Größe

Hersteller Kern

Zählfunktion, RS-232, Akkubetrieb, Justierprogramm, Optionen

Prozentbestimmung, Move, Dehnungsmessstreifen, DKD 3 Days

Material Edelstahl



12 kg, 120 kg, 15/35 kg, 150/300 kg, 24 kg, 3/6 kg, 30/60 kg, 6/15 kg, Wiegebereich

60/150 kg, 6 kg, 60 kg

0,2/0,5 g, 0,5/1 g, 1/2 g, 10/20 g, 2/5 g, 20/50 g, 5/10 g, 50/100 g, 0,5 g, 1 Ziffernschritt

g, 2 g, 5 g, 10 g

318 x 308 x 75 mm, 318 x 308 x 88 mm, 522 x 403 x 83 mm, 522 x 406 x **Plattformgröße**

98 mm, 650 x 500 x 95 mm

Netzteil Adapter-Set für EU, UK, US



38,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Statistik-Drucker für **KERN-Waagen mit Datenschnittstelle RS-232**





exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktdetails ansehen

RS-232/WLANAdapter:
Hochwertiger Adapter
zur kabellosen
Anbindung von
Waagen,
Kraftmessern etc. mit
RS-232 Schnittstelle
an WLAN-fähige
Geräte, wie Tablets,
Laptops, Smartphones
etc.





exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/Bluetooth-Adapter: Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit **RS-232 Schnittstelle** an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker (z. B. KERN YKC-01), **Tablets, Laptops, Smartphones etc.**





exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/Ethernet-Adapter: Adapter zur **Anbindung von** Waagen, Kraftmessern etc. mit **RS-232 Schnittstelle** an ein IP-basiertes **Ethernet Netzwerk**



310,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Zweitanzeige, ideal für den Unterricht



sowie für Demonstrationszweck e im Labor oder in der Industrie



95,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Bluetooth-Thermodrucker



690,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Thermo-Bon-Rollen für Drucker KERN YKB-01N (10 Stück)





exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Thermodrucker YKB-01N für KERN-Waagen mit **Datenschnittstelle RS-232**



310,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktdetails ansehen

Software Balance Connection 4 für Waagen aus KERN-Sortiment, auf DVD





exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h, Ladezeit ca. 10 h



55,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts



30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten



Ausführung wählen

Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Halterung zum Festschrauben des Auswertegeräts an die Plattform



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 450 mm





exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Papierrollen für **Drucker KERN** 911-013 (10 Stück)



37,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen



Matrix-Nadeldrucker für KERN-Waagen mit **Datenschnittstelle RS-232**



440,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts



46,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.





Wiegebereich Wählen Sie eine Option ▼ Wählen Sie eine Option ▼ Ziffernschritt

Plattformgröße Wählen Sie eine Option ▼

ab 185,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: KERN-DE