HÄNGEWAAGE 200 G : 100 KG

Die Handliche für erhöhte Lasten

- Multi Data-Hold Funktion:
- Bei Wägestillstand wird…
- die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren
- die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren
- Durch Drücken der Hold- Taste wird…
- die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden eingefroren
- die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
- Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz
- Zweitanzeige an der Waagenrückseite



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Reproduzierbarkeit: 200 g
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.
- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	0,8 kg
Größe	22 × 15 × 7,3 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Justierprogramm, Move, Edelstahl (nur Auswerteeinheit), DKD 3 Days
Wiegebereich	20 kg, 200 kg, 50 kg, 100 kg
Ziffernschritt	50 g, 100 g, 200 g, 500 g

Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss, Öffnung ca. 15 mm, serienmäßig, nachrüstbar (nur für Modelle mit Wägebereich [Max] <= 200 kg)



Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

35,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Haken (Edelstahl), Öffnung ca. 25 mm, serienmäßig, nachrüstbar (nur für Modelle mit Wägebereich [Max] <= 200 kg)



30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Mindesteinwaage: Die Mindesteinwaage gibt

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

das kleinste zu wiegende Gewicht an, in Abhängigkeit der gewünschten Prozessgenauigkeit. Die Darstellung erfolgt graphisch und in Tabellenform. Diese Prüfdienstleistung kann nur in Verbindung mit einem DAkk

10,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



Wiegebereich Wählen Sie eine Option ▼

Ziffernschritt Wählen Sie eine Option ▼

ab **130,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: HCN 100K200IP

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de