

WIEGEHUBWAGEN 1 KG : 2000 KG

Robuster Wiegehubwagen mit integriertem Drucker

- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, dieses kann gespeichert werden
- Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser
- Lastgabel IP67. Schutz der Wägezellen gegen Staub und Wasser, kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich möglich
- Schwenkbereich 206°, Vollgummi-Lenkräder auf Alufelgen
- Tandembereifung der Lastrollen für besseres Überfahren von Schwellen und Hindernissen
- Integrierter Thermodrucker, serienmäßig. Papierbreite 58 mm, 20 Zeichen/Zeile, Ausdrucksgeschwindigkeit bis zu 45 mm/sek, Temperaturbereich 0 °C / +40 °C
- Startbereit: Batterien inklusive (4 x 1.5 V AA Block). AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung. Betriebsdauer ca. 80 h / 1700 Wägungen. Ladestandsanzeige im Display



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 1 kg

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubsicht.

- IP 67 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Kurzzeitiges Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 2 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	106 kg
Größe	60 × 158 × 122 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	2000 kg
Ziffernschritt	1 kg
Material	Stahl lackiert

Papierrollen (10 Stück)



45,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



1.490,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: VHS 2T1