WIEGEHUBWAGEN 5 KG : 2000 KG

Einstiegsmodell in das mobile Wiegen

- Vielseitiger Einsatz für allgemeine Kontrollwiegungen, z. B.: Plausibilitätskontrolle im Wareneingang, Ermitteln von Speditionsgewichten, Vermeiden von Überladung, Sicherheitskontrolle
- Sehr wendig dank kompakter Bauweise und niedrigem Gewicht
- Besonders robust durch Verlegung der empfindlichen Komponenten aus der Lastgabel in den geschützten Gehäusebereich. Dadurch ebenfalls geeignet für schwere Anwendungen im Produktionsbereich und an Bord von Lastwagen
- Auswertegerät: Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Geringe Bauhöhe der Lastgabel für einfaches Einfahren in niedrige Paletten
- Schwenkbereich 206°
- Lenkräder: Vollgummi auf Alufelgen
- Lastrollen: Polyurethan
- Bedienung:
- Einschalten und Lastgabel auf Referenzhöhe pumpen
- Tarieren
- Lastgabel ablassen und Wägegut aufladen
- Wiegen: Lastgabel mit Wägegut auf Referenzhöhe pumpen und Wägewert ablesen
- Startbereit: Batterien inklusive 2 x 1.5 V AA Block. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung. Betriebsdauer ca. 1 Jahr / ca. 3000 Wägungen. Ladestandsanzeige im Display
- Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Reproduzierbarkeit: 20 kg

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen
Abmessungen Wiegefläche: 1150 x 540 x 83 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 2 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	65 kg
Größe	56 × 160 × 122 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	2000 kg
Ziffernschritt	5 kg
Plattformgröße	1150 x 540 mm
Material	Stahl lackiert

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



990,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: VHE 2T5A

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de