

PALETTENWAAGE IHG PLW-R323, EICHFÄHIG

Multifunktionelle Palettenwaage PLW-R323 für industrielle Anwendungen, eichfähig

Hochwertige, eichfähige, multifunktionelle Palettenwaage.

Leistungsstark für den professionellen Einsatz in Industrie, Handel, Gewerbe, Landwirtschaft, Logistik und Instituten. Je nach Ausstattung und Software besonders geeignet für präzise Wiege-, Abfüll- und Dosier-Anwendungen. Bei Bedarf ist die Waage auch als Zweibereichswaage lieferbar.

Die Geometrie der Rahmenkonstruktion ist auf das Norm-Maß der EURO-Paletten abgestimmt und ist bequem mit Gabelstapler oder Hubwaagen unterfahrbar. Dadurch ist die Waage ideal für effiziente, hochfrequente Wiegevorgänge im Logistik-Bereich. Die Palettenwaage ist für den mobilen Einsatz mit Rollen und Tragegriff ausgestattet. Durch die robuste Ausführung ist sie auch zur Verwiegung schwerer Objekte bis 3000kg geeignet. Die Brutto/Tara oder Netto-Gewichte werden auf einem hinterleuchtetem LCD-Display angezeigt. Optional ist zur Plattformwaage ein Stativ zum erhöhten Aufstellen des Anzeiggerätes erhältlich. Es stehen diverse Gehäusetypen zur Verfügung: wahlweise als Tischgerät im Edelstahlgehäuse (IP65), zur Wandbefestigung oder als Panel zum Schaltschrankeinbau. Stativ, Drucker oder Fernanzeige sind optional bestellbar.

Eine Vielzahl verschiedener erhältlicher Softwareversionen machen die R323 zum idealen Partner für alle Wiege-, Abfüll- Dosier-Anwendungen. Eichfähig nach OIML bis 2 x 4000d, Klasse III. Mit Softwareversion K305 auch als Zweibereichswaage betreibbar.

Programmierbare Funktionstaste individuell konfigurierbar für jede der integrierten Funktionen (Einheiten umschalten, Zählen, manuelles Halten, Spitzenwert halten, Lebendgewichtverwiegung, Summierung).

Integrierte RS232 Schnittstelle, Datenweitergabe an PC, Display, Steuerung möglich, 15kV geschützt. Zwei isolierte Schaltpunktausgänge (Softwareversion K356): Bis zu 300mA, es können mit dieser Version auch externe Bedienteile direkt getrieben bzw. eine SPS direkt verbunden werden.




- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

- Schutzart IP65
- Anzeige LCD Anzeige mit sechs 20mm Digits, LED Hintergrundbeleuchtung, Einheiten und Hilfsanzeiger
- Einstellung und Justage Voll digital
- Digitaler Filter Durchschnittsbildung über 0.1 bis 4.0 Sek.
- Standardstromversorgung 7 bis 24VDC, 4.8, 9.6, 12 und 24V Batteriebetrieb (2.5 VA max)
- ON/OFF Taste mit Speicherfunktion
- AC Steckernetzteil: 110/240VAC 50/60Hz Eingang 12VDC 1.5A Ausgang
- Batterie 12V NiMH Akku 12V NiMH Akku
- Gehäusematerial Edelstahl – Ultraflach
- Gewicht d. Elektronik: 0.49kg
- rin-LINK Schnittstelle Infrarot-Datenübertragung mit rin-LINK-USB Kabel (optional)


Gewicht	35 kg
Größe	120 × 84 × 12 cm
Plattformgröße	1200×840
Wiegebereich	600 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg
Ziffernschritt	100 g, 200 g, 500 g, 1 kg
Optionen	Eichung durchführen, Eichfähig, Dosieren, Summieren A, RS-232, Akkubetrieb, Zweibereichswaage, IP 65, Dehnungsmessstreifen, 230V
Material	Stahl lackiert, Edelstahl
Hersteller	IHG, Rinstrum

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

PALETTENWAAGE PLW-R323, EICHFÄHIG



PALETTENWAAGE IHG-PLW




IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

PALETTENWAAGE IHG-PLW



PALETTENWAAGE IHG-PLW



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

PALETTENWAAGE IHG-PLW



ANZEIGEGERÄT R323, EICHFÄHIG



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

Lieferzeit: 3-4 Werktage

Wiegebereich ▼

Ziffernschritt ▼

- Funktionen

- ☐ Eichung durchführen
- ☐ Dosieren
- ☐ Akkubetrieb

ab **949,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-PLW-R323