

PLATTFORMWAAGE 100 G : 150 KG

Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Tierwägeprogramm: Wenn sich das Tier während des Wiegens bewegt, wird mit der HOLD-Taste ein stabiler Mittelwert gebildet. Dieser Wert bleibt so lange eingefroren, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 100 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 315 x 305 x 65 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag

- 2 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	4,2 kg
Größe	41,5 × 47 × 12,5 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Justierprogramm, Move, Dehnungsmessstreifen, 230V, DKD 3 Days
Material	Metall lackiert
Wiegebereich	35 kg, 15 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg
Zifferschritt	20 g, 10 g, 50 g, 100 g
Plattformgröße	315 x 305 mm, 505 x 505 mm, 945 x 505 mm

**Universal-Netzadapter
extern, mit
Universaleingang und
optionalen
Eingangsstecker-
Adaptern für CH, EU,
GB, USA für KERN
ECB, ECE, EG-N, EMB,
EMS, EOE, EW-N, FCB,
FKB-A, PCB**



31,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Stabiler
Transportkoffer zum
geschützten
Transportieren und
Aufbewahren der
Waage, nur für Modell
ohne Stativ**



115,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Arbeitsschutzhaube,
Lieferumfang 5 Stück**




40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Rutschfeste
Gummimatte, BxT
945x505 mm**



45,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Auffahrrampe, BxTxH
505x507x87 mm (nur
für Modelle mit
Wägeplattengröße
BxT 505x505x65 mm)**



140,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Mindesteinwaage: Die
Mindesteinwaage gibt
das kleinste zu
wiegende Gewicht an,
in Abhängigkeit der
gewünschten
Prozessgenauigkeit.
Die Darstellung
erfolgt graphisch und
in Tabellenform.
Diese
Prüfdienstleistung**

**kann nur in
Verbindung mit einem
DAkk**



10,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



Wiegebereich

Ziffernschritt

Plattformgröße

ab **130,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: EOE 150K100