

TISCHWAAGE 0,002 KG : 15 KG

Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie
- IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)
- Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
- Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 2 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen

elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc

- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	3,1 kg
Größe	34 x 40 x 20 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Toleranzwiegen, Akkubetrieb, IP 65, Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, DKD 3 Days
Material	Edelstahl
Wiegebereich	3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
Zifferschritt	200 mg, 500 mg, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g
Plattformgröße	260 x 200 mm

**Akkubetrieb intern,
Betriebsdauer bis zu
50 h, Ladezeit ca. 12
h, Ladestandsanzeige
im Display**



35,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Arbeitsschutzhaube,
Lieferumfang 5 Stück**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Stabiler
Transportkoffer zum
geschützten
Transportieren und
Aufbewahren der
Waage**



115,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Taraschale aus
Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losem
Obst oder Gemüse,
BxTxH 370x240x20
mm**



65,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



Wiegebereich

Ziffernschritt

Plattformgröße

ab **250,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: WTB 10K-3N