Tischwaage 0,5 g : 1500 g



TISCHWAAGE 0,5 G : 1500 G

Edelstahlwaage mit erhöhtem Feuchteschutz und Eichzulassung [M]

- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
- Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand etc.)
- Netto-/Brutto-Gewicht: Umschaltung per Tastendruck zur Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs
- Anwendungsbeispiele:
- Abwiegen von Zutaten und Gewürzen in der Gastronomie
- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.
- Abfüllen von Dosen etc.
- Kontrollieren von Fertigpackungen




- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Reproduzierbarkeit: 500 mg

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen





elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc

- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht 2,2 kg

Größe $24,5 \times 39,5 \times 10,8 \text{ cm}$

Hersteller Kern

Wiegebereich 3 kg, 1 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg

Optionen /ip [d]{2}/i, Eichfähig, Akkubetrieb, Justierprogramm, Edelstahl (nur

Auswerteeinheit), Dehnungsmessstreifen, 230V, DKD 3 Days

Ziffernschritt 500 mg, 1 g, 2 g, 10 g

Plattformgröße 175 x 160 mm, 175 x 165 mm, 215 x 215 mm

Material Edelstahl

Netzadapter extern EU



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

Versandkosten

Ausführung wählen

Arbeitsschutzhaube,

Tischwaage 0,5 g : 1500 g



Lieferumfang 5 Stück



40,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen


Akkubetrieb intern.
Akkuladestandsanzei
ge über dreifarbige
LED, Betriebsdauer
bis zu 24 h, Ladezeit
ca. 8 h, für Modelle
mit Wägeplattengröße
BxT 175×160 mm



50,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen





Akkubetrieb intern. Akkuladestandsanzei ge über dreifarbige LED, Betriebsdauer bis zu 30 h, Ladezeit ca. 14 h, für Modelle mit Wägeplattengröße **BxT 215x215 mm**




60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.







Wiegebereich

Wählen Sie eine Option ▼

Ziffernschritt

Wählen Sie eine Option ▼

Plattformgröße Wählen Sie eine Option ▼

ab 195,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: FOB 1.5K0.5