TISCHWAAGE MAX 15 KG: D=0,002 KG

Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68 – jetzt hochauflösend und mit Eichzulassung [M]

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz
- IP68: sehr hohe Schutzklasse gegen Staub und Wasser. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal für raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich
- Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.)
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren

- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Reproduzierbarkeit: 2 g
Zählwiegen Mindestteilegewicht: 2 g
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

notwendig.
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- IP 68 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für dauerhaften Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr

Gewicht	3,16 kg
Größe	36 × 32 × 21,5 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Toleranzwiegen, Zählfunktion, IP 68, Justierprogramm, Edelstahl (nur Auswerteeinheit), Dehnungsmessstreifen
Material	Edelstahl
Wiegebereich	3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
Ziffernschritt	500 mg, 1 g, 2 g, 5 g
Plattformgröße	236 x 195 mm

Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losem Obst oder Gemüse, BxTxH 370x240x20

mm

65,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

Wiegebereich Wählen Sie eine Option ▼

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Ziffernschritt Wählen Sie eine Option ▼
Plattformgröße Wählen Sie eine Option ▼

400,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: FXN 10K-3N