

INVENTURWAAGE MIT TOUCHSCREEN

0,1 G : 36,0 KG

Inventurwaage mit Touchscreen zum schnellen Erfassen der Stückzahl von Lagerartikeln und Einlesen in den PC

- Anwendungsorientiertes Waage-PC-System zur schnellen und sicheren Erfassung von Lagerbeständen, z. B. im Rahmen einer Inventur oder zur Kontrolle von Wareneingängen
- Über die serienmäßig mitgelieferte Software kann eine am PC erstellte Excel-Liste mit Inventurartikeln an die Waage übergeben werden. Im Lager können die Inventurartikel dann in ihrem Behälter auf der Waage gewogen, gezählt und abgespeichert werden. Das hinterlegte Behältergewicht wird dabei automatisch abgezogen. Nach der Inventur wird der ermittelte Lagerbestand wieder an den PC übertragen und kann dort als Excel-Tabelle weiter verarbeitet werden. Damit ist der Arbeits- und Eingabeaufwand an der Waage auf ein Minimum beschränkt und die Zeiteffizienz maximal erhöht = spart Kosten
- Zählen mit fester und variabler Referenzstückzahl
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Hohe Flexibilität: Im Verlauf der Inventur können hinterlegte Taravorabzüge an der Waage direkt korrigiert werden. Noch nicht erfasste Artikel können über die Waage direkt angelegt und in die Lagerbestandsliste übernommen werden.
- 1000 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc.
- Ausdruck von erfassten Einzelpositionen
- Barcode-Scanner anschließbar für schnelle und verwechslungsfreie Artikelerkennung



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)

- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 200 mg

Zählwiegen Mindestteilegewicht: 100 mg

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Memory: Waageninterne Speicherplätze, z. B. Taragewichte, Wägedaten, Artikeldaten, PLU etc.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	6,5 kg
Größe	47 × 47 × 19 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Zählfunktion, RS-232, Akkubetrieb, Produktverwaltung/Memory, Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Material	Edelstahl
Wiegebereich	36 kg, 6,5 kg
Ziffersschritt	100 mg, 200 mg

Plattformgröße 340 x 240 mm

Bluetooth- Thermodrucker



690,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**RS-232/Bluetooth-
Adapter: Adapter zur
kabellosen Anbindung
von Waagen,
Kraftmessern etc. mit
RS-232 Schnittstelle
an bluetoothfähige
Geräte, wie
Bluetooth-Drucker (z.
B. KERN YKC-01),
Tablets, Laptops,
Smartphones etc.**



220,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**RS-232/WLAN-
Adapter:
Hochwertiger Adapter
zur kabellosen
Anbindung von
Waagen,
Kraftmessern etc. mit
RS-232 Schnittstelle
an WLAN-fähige
Geräte, wie Tablets,
Laptops, Smartphones
etc.**



740,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Barcode-Scanner, Tischausführung



190,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Barcode-Scanner, Handausführung



190,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Funk-Barcode-
Scanner,
Handausführung**



190,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb extern,
Betriebsdauer bis zu
30 h ohne
Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. 10 h**



160,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Y-Kabel



46,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Arbeitsschutzhaube,
Lieferumfang 5 Stück**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



Wiegebereich

Zifferschritt

Plattformgröße

950,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: FKA 30K-4