ANZEIGEGERÄT

Auswertegerät aus Edelstahl mit IP65

- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
- Anzeige (Segmente): 6-stellig
- Ziffernschritte: 1, 2, 5, 10, n
- Arbeitsschutzhaube serienmäßig
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Tischfuß für Auswertegerät serienmäßig



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Eichklasse: III

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Rezeptur: Getrennte Speicher für das Gewicht des Tarageföße und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

GB oder USA lieferbar.
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- Eichung möglich.

Gewicht	1 kg
Größe	17 × 34 × 17 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Toleranzwiegen, Eichfähig, Akkubetrieb, Justierprogramm, Move, Edelstahl (nur Auswerteeinheit), 230V

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



200,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.



250,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: KFE-TM

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de