PLATTFORM 500 G : 1,5 T

Edelstahl-Plattform mit IP68-Schutz

- Wägebrücke komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
- Wägeplatte mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leichter Zugang zu den Wägezellen von oben
- 4 Wägezellen, Edelstahl, verschweißt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
- Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben

M 3 YEARS GUARANTY

- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Eichwert: 500 g

Mindesteilegewicht: 10 kg
Abmessungen Wiegefläche: 1500 x 1250 x 80 mm

- IP 68 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für dauerhaften Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 2 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- Eichung möglich.

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Gewicht	134 kg
Größe	102 × 102 × 32 cm
Hersteller	Kern
Wiegebereich	600 kg, 1500 kg, 3000 kg
Optionen	Eichfähig, 3 Jahre Garantie
Ziffernschritt	200 g, 500 g, 1 kg
Plattformgröße	1500 x 1250 mm, 1000 x 1000 mm
Material	Edelstahl

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.



Wiegebereich Wählen Sie eine Option ▼

Ziffernschritt Wählen Sie eine Option ▼

Plattformgröße Wählen Sie eine Option ▼

ab **2.680,00 EUR**

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: KFP 1500V40M

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de