

SCHERSTAB WÄGEZELLE MODELL 350

Hochwertig, eichfähige Scherstab-Wägezelle aus europäischer Produktion mit OIML R60-Zulassung.

In verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- 350i (300...10000kg): Edelstahl, hermetisch dicht verschweißt, IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)
- 350a (300...5000kg): Edelstahl, vergossen, IP 66 (EN 60529)
- 350n (300...2000kg): Vernickelter Stahl, vergossen, IP 66 (EN 60529)
- ATEX-Ausführung (Optional): Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)

Die Wägezelle bietet hohe Genauigkeit bei industriellem Einsatz in:

- Plattformwaagen mit bis zu 4 Wägezellen
- Wiegebalken und Palettenwaagen
- Hubwagen-Waagen
- Behälter- und Silowaagen
- Waagenbausätzen



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

DMS Dehnungsmessstreifen-Technologie

3000 Teile O.I.M.L. R60 Klasse C

Abgeglichener Ausgang für problemlose Parallelschaltung

Lastfuß mit bodenseitigem Gummiüberzug (Optional)

Weitere verschiedene Füße und Einbaumodule (Optional) erhältlich

| | |
|---------------------|---|
| Gewicht | n. a. |
| Größe | n. a. |
| Wiegebereich | 500 kg, 5000 kg, 750 kg, 7500 kg, 300 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg, 10000 kg |
| Optionen | IP 66, IP69K, Eichfähig, IP 68, ATEX, Edelstahl (nur Auswerteeinheit), Dehnungsmessstreifen |
| Material | Stahl, vernickelt, Edelstahl |

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

SCHERSTAB-WÄGEZELLE TYP 350, EICHFÄHIG




SCHERSTAB-WÄGEZELLE TYP 350, EICHFÄHIG




SCHERSTAB-WÄGEZELLE TYP 350, MIT LASTFUß



SCHERSTAB-WÄGEZELLE TYP 350, EINBAUMODUL



SCHERSTAB-WÄGEZELLE TYP 350, MAßE



| Nominal load (kg) Nennlast (kg) | A | B | C | D | E | F | G ϕ | H | I | J | K | L | M | N ϕ | Transport weight Transportgewicht |
|------------------------------------|------|----|------|----|------|-------|----------|----|-----|------|------|------|-----|----------|--------------------------------------|
| 300-500-750-1000-1500-2000 | 31.5 | 15 | 24.6 | 56 | 31.5 | 130 | 13.5 | 18 | M12 | 76.2 | 25.4 | 15.8 | 6.5 | 3.5 | 0.9 kg |
| 3000-5000 | 48 | - | 37 | 76 | 41.5 | 171.5 | 20.5 | 18 | - | 95.2 | 38.1 | 19 | - | - | 2.2 kg |

Lieferzeit: 1-2 Werktage

Wiegebereich

Material

- Funktionen
 - ATEX

ab **53,30 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: MOD350