ANALYSENWAAGE MAX 210 G: D=0,0001 G

Der Preisführer unter den Analysenwaagen

- Merkmale
- Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis, ideal für Labore, Universitäten, Schulen
- Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Ideal auch für große, leichte Proben, wie Styropor, Gewebe, Kunststoffteile etc.
- Das kabelgebundene Auswertegerät kann variabel an die ergonomischen Anforderungen des Anwenders oder des Arbeitsplatzes angepasst werden. Darüber hinaus werden etwaige Wärmeeinflüsse des Auswertegeräts auf das Wägesystem eliminiert
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
- Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis

- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Reproduzierbarkeit: 0,200 mg
Zählwiegen Mindestteilegewicht: 0,100 mg
Wiegesystem: Kraftkompensation

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Netzwerk.

- GLP/ISO-Protokoll: mit Wägewert, Datum und Uhrzeit. Nur mit KERN-Druckern, siehe Zubehör
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Elektromagnetische Kraftkompensation: Erzeugen eine Gegenkraft durch eine Spule in einem Permanentmagneten, welche der Last der zu messenden Probe auf der Waagschale entspricht. Mit dieser
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	6 kg
Größe	39 × 60 × 50 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Zählfunktion, RS-232, Justierprogramm, GLP Protokoll, Prozentbestimmung, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	210 g
Ziffernschritt	0,1 mg
Material	Edelstahl

Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

1.350,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Rolle mit Etiketten fürKERN YKE-01, 51 30 mm, 290 Etiketten

60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Rolle mit Etiketten fürKERN YKE-01, 73 61 mm, 140 Etiketten

30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Rolle mit Etiketten fürKERN YKE-01, 105 48 mm, 65 Etiketten

30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Wägetisch, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wägeergebnis verfälschen könnten

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

890,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Edelsteinschale, Aluminium, mit praktischem Ausguss BxTxH 83x66x23 mm

40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Arbeitsschutzhaube,
Lieferumfang 5 Stück

40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

740,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Artikelnummer: ADB 200-4

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de