


# HALOGEN FEUCHTEBESTIMMER DBS

Halogen Feuchtebestimmer DBS mit Grafik-Display und 10 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme


- Trocknungsprogramm
- Bisherige Trocknungszeit
- Aktuelle Temperatur
- Einheit der Ergebnisanzeige
- Momentaner Feuchteanteil in %
- Trocknungsmodus/Statusanzeige Trocknung
- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführten Trocknungsprozessen
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben, 2-stellig, frei programmierbar, wird im Messprotokoll angedruckt
- Datum- und Uhrzeit-Anzeige serienmäßig
- 10 Probenschalen inklusive
- Applikationshandbuch: Viele Beispiele aus der Praxis in der Bedienungsanleitung



## Feuchtebestimmer-DBS.pdf

Feuchtebestimmer-DBS.pdf – 263,33 kB

[Datei herunterladen](#)



## Applikationshandbuch.pdf

Applikationshandbuch.pdf – 1,22 MB

[Datei herunterladen](#)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| RS 232                                                                              | MEMORY                                                                              | CAL EXT                                                                             | PROTOCOL                                                                            | 230 V                                                                               | GUARANTY                                                                            | +3 DAYS                                                                             |

- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Mindesteilegewicht: 20 mg

Reproduzierbarkeit: 1 mg

Wiegesystem: Kraftkompensation

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Memory: Waageninterne Speicherplätze, z. B. Taragewichte, Wägedaten, Artikeldaten, PLU etc.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- GLP/ISO-Protokoll: mit Wägewert, Datum und Uhrzeit. Nur mit KERN-Druckern, siehe Zubehör
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Netzteil: In der Waage integriert. 230/50Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.
- Elektromagnetische Kraftkompensation: Erzeugen eine Gegenkraft durch eine Spule in einem Permanentmagneten, welche der Last der zu messenden Probe auf der Waagschale entspricht. Mit dieser
- Paketversand per Kurierdienst, Lieferzeit: ca. 1-2 Werktage
- 3 Jahre Gewährleistung
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewicht</b>        | 4,6 kg                                                                                               |
| <b>Größe</b>          | 47 × 34,7 × 37,3 cm                                                                                  |
| <b>Optionen</b>       | RS-232, Produktverwaltung/Memory, Justierprogramm, GLP Protokoll, 230V, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days |
| <b>Hersteller</b>     | Kern                                                                                                 |
| <b>Wiegebereich</b>   | 60 g                                                                                                 |
| <b>Ziffernschritt</b> | 1 mg                                                                                                 |
| <b>Material</b>       | Edelstahl                                                                                            |

## **Thermodrucker YKB-01N für KERN- Waagen mit Datenschnittstelle**

## RS-232



**310,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Produktdetails ansehen](#)

## Thermo-Bon-Rollen für Drucker KERN YKB-01N (10 Stück)



**55,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

## Bluetooth- Thermodrucker



**690,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**RS-232/Ethernet-  
Adapter: Adapter zur  
Anbindung von  
Waagen,  
Kraftmessern etc. mit  
RS-232 Schnittstelle  
an ein IP-basiertes  
Ethernet Netzwerk**



**310,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**RS-232/Bluetooth-  
Adapter: Adapter zur  
kabellosen Anbindung  
von Waagen,**

**Kraftmessern etc. mit  
RS-232 Schnittstelle  
an bluetoothfähige  
Geräte, wie  
Bluetooth-Drucker (z.  
B. KERN YKC-01),  
Tablets, Laptops,  
Smartphones etc.**



**220,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**RS-232/WLAN-  
Adapter:  
Hochwertiger Adapter  
zur kabellosen  
Anbindung von  
Waagen,  
Kraftmessern etc. mit  
RS-232 Schnittstelle**

**an WLAN-fähige  
Geräte, wie Tablets,  
Laptops, Smartphones  
etc.**



**740,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Glasfaser-Rundfilter z.  
B. für spritzende und  
verkrustende Proben,  
Gebinde zu 100 Stück**



**80,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Software Balance**



## Connection 4 für Waagen aus KERN- Sortiment, auf DVD



**170,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

## Probenschalen (Aluminium), Ø 90 mm, Gebinde zu 80 Stück



**45,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

## Temperatur- Kalibriereset



**480,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**USB-Schnittstellen-  
Set für  
bidirektionalen  
Datenaustausch  
zwischen  
Feuchtebestimmer  
und Computer.  
Lieferumfang: USB-  
Kabel, Treiber-CD  
Software Balance  
Connection**



**290,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Arbeitsschutzhaube,  
Lieferumfang 5 Stück**



**65,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Matrix-Nadeldrucker  
für KERN-Waagen mit  
Datenschnittstelle  
RS-232**



**440,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Papierrollen für**

**Drucker KERN  
911-013 (10 Stück)**



**37,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Schnittstellenkabel  
RS-232 zum  
Anschluss eines  
externen Geräts**



**46,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



**1.350,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: DBS 60-3