FEUCHTEBESTIMMER 0,001 G : 50 G

Feuchtebestimmung im Handumdrehen: Feuchtebestimmer mit 20 Speicherplätzen und grafikunterstütztem Display

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Anzeige in Feuchte-%
- Momentaner Feuchteanteil in %
- Druckausgabe in Feuchte-%
- Trocknungsart Standard
- Abschaltmodus
- Bisherige Trocknungszeit
- Aktuelle Temperatur
- Trocknungsprozess aktiv
- Infrarot-Strahler 400 W
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 20 kompletten Trocknungsprogrammen (pro Speicherplatz 12 freie Zeichen)
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- Die größeren Lüftungsschlitze in der Heizhaube, kombiniert mit dem als Metallgitter ausgeführten Probensichtfenster, sorgen für schnelleres Entweichen der Feuchtigkeit und dadurch kürzere Trocknungszeiten
- Trocknungsprogramme mit optimierter Trocknungscharakteristik für schnellere Probenerwärmung und kürzere Trocknungszeiten
- 10 Probenschalen inklusive
- Applikationshandbuch: Viele Beispiele aus der Praxis in der Bedienungsanleitung



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Reproduzierbarkeit: 3 mg
Wiegesystem: Kraftkompensation

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Memory: Waageninterne Speicherplätze, z. B. Taragewichte, Wägedaten, Artikeldaten, PLU etc.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- GLP/ISO-Protokoll: die Waage gibt Wägewert, Datum und Uhrzeit aus, unabhängig vom angeschlossenen Drucker
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Netzteil: In der Waage integriert. 230/50Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.
- Elektromagnetische Kraftkompensation: Erzeugen eine Gegenkraft durch eine Spule in einem Permanentmagneten, welche der Last der zu messenden Probe auf der Waagschale entspricht. Mit dieser
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	4,8 kg
Größe	38 × 47,7 × 33,8 cm
Hersteller	Kern
Optionen	RS-232, Produktverwaltung/Memory, Justierprogramm, GLP Protokoll, 230V, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	50 g
Ziffernschritt	1 mg
Material	Aluminiumschalen

Bluetooth-Thermodrucker

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de | 2

690,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/Ethernet-Adapter: Adapter zur Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an ein IP-basiertes Ethernet Netzwerk



310,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/Bluetooth-Adapter: Adapter zur

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker (z. B. KERN YKC-01), Tablets, Laptops, Smartphones etc.



220,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/WLAN-Adapter: Hochwertiger Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen,

Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops, Smartphones etc.



740,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Glasfaser-Rundfilter z. B. für spritzende und verkrustende Proben, Gebinde zu 100 Stück

80,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Temperatur-Kalibrierset



590,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Probenschalen (Aluminium), Ø 92 mm, Gebinde zu 80 Stück



60,00 EUR

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

**Arbeitsschutzhaube,
Lieferumfang 5 Stück**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



1.220,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: MLB 50-3C

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de