PRÄZISIONSWAAGE 0,1 G : 12000 G

Einsteiger-Modell im Low-Cost-Bereich mit großer Wägeplatte

- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik
- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte
- Besonders flache Bauweise
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis
- Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 105 mm, Wägeraum BxTxH 145x145x65 mm



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Reproduzierbarkeit: 100 mg
Zählwiegen Mindestteilegewicht: 200 mg
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Rezeptur-Level A: Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).
- Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	1,45 kg
Größe	23,5 × 31,5 × 16 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Zählfunktion, Rezeptieren A, Justierprogramm, Prozentbestimmung, Dehnungsmessstreifen, DKD 3 Days
Material	Kunststoff
Wiegebereich	12 kg, 3 kg, 300 g, 6 kg
Ziffernschritt	1 mg, 10 mg, 100 mg, 1 g
Plattformgröße	175 x 190 mm, 175 x 194 mm, 190 x 173 mm

Universal-Netzadapter extern, mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für CH, EU, GB, USA für KERN ECB, ECE, EG-N, EMB, EMS, EOE, EW-N, FCB, FKB-A, PCB

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



31,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Taraschale aus Edelstahl, ØxH 57×16 mm



55,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Wägeplatte 180×195 mm, Edelstahl

30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.



Wiegebereich	Wählen Sie eine Option ▼
Ziffernschritt	Wählen Sie eine Option ▼
Plattformgröße	Wählen Sie eine Option ▼

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

ab **87,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: EMS 12K0.1

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de