PRÄZISIONSWAAGE MIT EICHZULASSUNG 0,01 G : 2200 G

Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung [M]

- nur PEJ: Interne Justierautomatik
- nur PES: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis
- Metallgehäuse: robust und standsicher
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten. Ein akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g. Wägeraum BxTxH 170x150x100 mm. Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren

- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Eichwert: 100 mg
Eichklasse: II

Mindesteilegewicht: 500 mg
Reproduzierbarkeit: 10 mg
Zählwiegen Mindestteilegewicht: 10 mg

- Interne Justierautomatik (CAL): Einstellen der Genauigkeit durch internes motorbetriebenes Justiergewicht.
- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

notwendig.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- GLP/ISO-Protokoll: mit Wägewert, Datum und Uhrzeit. Nur mit KERN-Druckern, siehe Zubehör
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Rezeptur-Level A: Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefößes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).
- Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Stimmgabel-Prinzip: Ein Resonanzkörper (Stimmgabel = Tuning Fork) wird durch eine elektromagnetische Anregung in Schwingung versetzt. Die Messwertermittlung erfolgt über die Änderung der Fr
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- Steuer-Ausgänge (Optokoppler, Digital I/O) zum Anschluss von Relais, Signallampen, Ventilen etc.
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	6,1 kg
Größe	44 × 33 × 22 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Toleranzwiegen, Eichfähig, Zählfunktion, Rezeptieren A, RS-232, Akkubetrieb, Justierprogramm, Switch, GLP Protokoll, Prozentbestimmung, 230V, 3 Jahre Garantie
Material	Edelstahl
Wiegebereich	2,2 kg, 4,2 kg, 620 g

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Ziffernschritt	1 mg, 10 mg
Plattformgröße	140 x 120 mm, 200 x 200 mm

Thermodrucker YKB-01N für KERN-Waagen mit Datenschnittstelle RS-232

310,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Produktdetails ansehen

Thermo-Bon-Rollen für Drucker KERN YKB-01N (10 Stück)

55,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Ausführung wählen

Bluetooth-Thermodrucker

690,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/Ethernet-Adapter: Adapter zur Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an ein IP-basiertes Ethernet Netzwerk

310,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Ausführung wählen

RS-232/Bluetooth-Adapter: Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker (z. B. KERN YKC-01), Tablets, Laptops, Smartphones etc.

220,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/WLAN-Adapter:

Hochwertiger Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops, Smartphones etc.

740,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Statistik-Drucker für KERN-Waagen mit Datenschnittstelle RS-232

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

390,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Produktdetails ansehen

Software Balance Connection 4 für Waagen aus KERN-Sortiment, auf DVD

170,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Akkubetrieb intern,

Betriebsdauer bis zu h, Ladezeit ca. 15 h (Aufladung intern über Netzadapter), nicht nachrüstbar, nur für Präzisionswaage KERN PES

640,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Relais-Ausgang mit 5 Ausgängen für Wägungen in 3 Toleranzbereichen, nicht nachrüstbar

510,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Arbeitsschutzhaube, serienmäßig,

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

nachrüstbar, für Modelle mit Wägeplattengröße mm und mm

30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts

46,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Taraschale aus Edelstahl, ØxH 57×16 mm

55,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts

46,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Wiegebereich	Wählen Sie eine Option ▼
Ziffernschritt	Wählen Sie eine Option ▼
Plattformgröße	Wählen Sie eine Option ▼

ab **1.150,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: PEJ 2200-2M

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de