

ADIPOSITASWAAGE MIT EICHZULASSUNG 100 G : 300 KG

Adipositaswaage für übergewichtige Patienten – mit Eich- und Medizinzulassung

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Die niedrige Bauhöhe erleichtert das Betreten oder Aufstellen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste eingefroren
- Intuitive Bedienung über Tastenblock (nur MXS-M)
- PRE-TARE-Funktion für 5 Gewichtswerte (nur MXS-M)
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung (nur MXS 300K100)
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Eichwert: 100 g

Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 2 kg

Reproduzierbarkeit: 100 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 550 x 550 x 61 mm

- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	15 kg
Größe	68 x 61 x 10 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Eichfähig, RS-232, Move, 230V, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Material	Stahl lackiert

**Thermodrucker
YKB-01N für KERN-
Waagen mit
Datenschnittstelle**

RS-232



310,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Produktdetails ansehen](#)

Thermo-Bon-Rollen für Drucker KERN YKB-01N (10 Stück)



55,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Matrix-Nadeldrucker



260,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Netzteil EU/UK,
Medizinzulassung
nach 93/42/EWG**



60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Schnittstellenkabel
RS-232 zum
Anschluss eines
externen Geräts**



46,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Stativ zum
Hochsetzen des
Auswertegeräts,
Stativhöhe ca. 950
mm**



215,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Arbeitsschutzhaube,
Lieferumfang 5 Stück**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Sicherheitstechnische
Kontrolle (STK-
Protokoll)**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



750,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: MXS 300K100M