

BABYWAAGE 0,002 KG: 0,005 KG : 6 KG: 15 KG

Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Ergonomische Liegefläche
- Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert, ideal für unruhig liegende Babys
- Automatische Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 10 sec eingefroren. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen
- Kontrolle der Gewichtszunahme: Das Gewicht des Babys kann vor dem Stillen gespeichert werden. Anschließend kann die Gewichtszunahme per Knopfdruck ermittelt werden
- In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Eichwert: 2 g | 5 g

Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 40 g | 100 g

Reproduzierbarkeit: 2 g | 5 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 600 x 276 x 55 mm

- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	4,405 kg
Größe	65,4 x 48 x 17,7 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Eichfähig, Akkubetrieb, Move, 230V, DKD 3 Days
Material	Kunststoff
Wiegebereich	20 kg
Ziffersschritt	10 g
Plattformgröße	600 x 276 mm, 600 x 280 mm

Reinigungstücher



55,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Mechanischer
Größenmessstab zum
Befestigen an der
Waage, Messbereich
80 cm, Teilung 1 mm**



140,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Tragetasche für den
mobilen Einsatz (nur
für Modelle ohne
Größenmessstab)**



55,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Netzteil



85,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Fuß-/Kopfanschlag



110,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb intern,
Betriebsdauer bis zu h
ohne Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. h**



60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Sicherheitstechnische Kontrolle (STK- Protokoll)



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



Wiegebereich

Zifferschritt

Plattformgröße

360,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: MBC 15K2DM