

# PERSONENWAAGE 0,1 KG : 250 KG

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Ergonomisch optimierte Bauform
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große, rutschfreie Trittpläche für optimale Standsicherheit
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten
- Automatische Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 10 sec eingefroren. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Mutter-Kind-Funktion: das durch Wägung ermittelte Gewicht der Mutter wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend werden Mutter und Kind gemeinsam gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt. Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)

- [FAQ](#)

Eichwert: 100 g

Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 2 kg

Reproduzierbarkeit: 100 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 365 x 370 x 80 mm

- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

<b>Gewicht</b>	8,4 kg
<b>Größe</b>	44 x 56 x 20 cm
<b>Hersteller</b>	Kern
<b>Optionen</b>	Eichfähig, Akkubetrieb, Move, 230V, DKD 3 Days
<b>Wiegebereich</b>	250 kg
<b>Ziffernschritt</b>	100 g
<b>Material</b>	Kunststoff

## **Thermodrucker**

### **YKB-01N für KERN-**

## Waagen mit Datenschnittstelle RS-232



**310,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Produktdetails ansehen](#)

## Thermo-Bon-Rollen für Drucker KERN YKB-01N (10 Stück)



**55,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

## Matrix-Nadeldrucker



**260,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Reinigungstücher**



**55,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb intern,  
Betriebsdauer bis zu h**

**ohne Hinterleuchtung,  
Ladezeit ca. h**



**60,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Schnittstellenkabel  
RS-232 zum  
Anschluss eines  
externen Geräts**



**46,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Sicherheitstechnische  
Kontrolle (STK-  
Protokoll)**



**40,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



**380,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: MPC 250K100M