STEHHILFEWAAGE MIT EICHZULASSUNG 100 G : 300 KG

Preisgünstige Stehhilfewaage für ein sicheres Gefühl beim Wiegen – mit Eich- und Medizinzulassung

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Niedrige Bauhöhe der Plattform erleichtert das Betreten
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste eingefroren
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARE-Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Ergonomisches Auswertegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten wie bspw. Größe zur Berechnung des BMI
- 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage
- In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

- FAQ

Eichwert: 100 g
Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 2 kg
Reproduzierbarkeit: 100 g
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen
Abmessungen Wiegefläche: 550 x 550 x 62 mm

- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	21,8 kg
Größe	67 × 105 × 17 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Eichfähig, RS-232, Move, 230V, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Material	Stahl lackiert

Netzteil EU/UK,

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Medizinzulassung nach 93/42/EWG

60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts

46,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Mechanischer Größenmessstab (60 – 200 cm) für MPS-PM, MPB-P, MTS-M oder zur Wandmontage

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



99,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Akkubetrieb intern. Akkuladestandsanzeige über dreifarbige LED, Betriebsdauer bis zu 30 h, Ladezeit ca. 14 h, für Modelle

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

mit Wägeplattengröße BxT 215×215 mm

60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sicherheitstechnische Kontrolle (STK-Protokoll)

40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.



1.190,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: MTS 300K100M

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de