


# PRÄZISIONSWAAGE 5 G : 10000 G

Unkompliziert, mobil und preiswert

- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Besonders flache Bauweise
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 5 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung

ist im Piktogramm angegeben.

<b>Gewicht</b>	1,45 kg
<b>Größe</b>	33 x 37 x 8,5 cm
<b>Hersteller</b>	Kern
<b>Wiegebereich</b>	10 kg, 20 kg, 50 kg
<b>Optionen</b>	Akkubetrieb, Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 230V, DKD 3 Days
<b>Ziffernschritt</b>	20 g, 5 g, 10 g
<b>Plattformgröße</b>	318 x 258 mm, 320 x 260 mm
<b>Material</b>	Kunststoff

**Universal-Netzadapter  
extern, mit  
Universaleingang und  
optionalen  
Eingangsstecker-  
Adaptern für CH, EU,  
GB, USA für KERN  
ECB, ECE, EG-N, EMB,  
EMS, EOE, EW-N, FCB,  
FKB-A, PCB**



**31,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Taraschale aus  
Edelstahl, ideal zum  
Verwiegen von losem  
Obst oder Gemüse,  
BxTxH 370x240x20  
mm**



**65,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb intern,  
Betriebsdauer bis zu  
48 h, Ladezeit ca. 8 h.  
AUTO-OFF-Funktion  
zur Akkuschonung,  
abschaltbar (Adapter  
EU)**



**80,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb extern,  
Betriebsdauer bis zu  
30 h ohne  
Hinterleuchtung,  
Ladezeit ca. 10 h**



**160,00 EUR**

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



Wiegebereich

Ziffernschritt

Plattformgröße

**90,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: ECE 10K5