


TISCHWAAGE MAX 10000 G: D=5 G

Flach, mobil, unkompliziert

- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Besonders flache Bauweise
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 5 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 320 x 260 x 10 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- DAkKS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkKS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	1,5 kg
Größe	33 x 37 x 10 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Akkubetrieb, Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, DKD 3 Days
Material	Kunststoff
Wiegebereich	10 kg, 20 kg, 50 kg
Zifferschritt	20 g, 5 g, 10 g
Plattformgröße	320 x 260 mm

**Universal-Netzadapter
extern, mit
Universaleingang und
optionalen
Eingangsstecker-
Adaptern für CH, EU,
GB, USA für KERN
ECB, ECE, EG-N, EMB,
EMS, EOE, EW-N, FCB,
FKB-A, PCB**



31,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Taraschale aus
Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losem
Obst oder Gemüse,
BxTxH 370x240x20
mm**



65,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb intern,
Betriebsdauer bis zu
48 h, Ladezeit ca. 8 h.
AUTO-OFF-Funktion
zur Akkuschonung,
abschaltbar (Adapter
EU)**



80,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb extern,
Betriebsdauer bis zu
30 h ohne
Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. 10 h**



160,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



Wiegebereich

Zifferschritt

Plattformgröße

105,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: ECE 10K-3N