

TISCHWAAGE MAX 30000 G: D=1 G

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie & Gastronomie

- Einfache Bedienung
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec
- · Ideal geeignet als
- kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
- Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
- Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Reproduzierbarkeit: 1 g

Zählwiegen Mindestteilegewicht: 2 g Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Rezeptur-Level A: Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).
- Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.



- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht 2,61 kg

Größe $40 \times 33,5 \times 18,5 \text{ cm}$

Hersteller Kern

Zählfunktion, Rezeptieren A, Akkubetrieb, Justierprogramm,

Optionen Prozentbestimmung, Move, Dehnungsmessstreifen, 230V, 3 Jahre

Garantie, DKD 3 Days

MaterialEdelstahlWiegebereich3 kg, 30 kgZiffernschritt100 mg, 1 g

Plattformgröße 253 x 227 mm, 253 x 229 mm

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.





Wiegebereich

Wählen Sie eine Option ▼

Ziffernschritt

Wählen Sie eine Option ▼

Plattformgröße Wählen Sie eine Option ▼

210,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: FCF 30K-3