



WWS

TRAGBARE PLATTFORMEN FÜR DIE
WIEGUNG VON FAHRZEUGEN



Industriewaagen
Herstellung + Großhandel
Geprüfte Markenqualität

IHG[®]



WWS

DER STAND DER TECHNIK FÜR DIE WIEGUNG VON FAHRZEUGEN LEICHT, SCHNELL, ZUGELASSEN.

Dini Argeo, ein italienisches Unternehmen, spezialisiert auf die Gestaltung und den Bau von Waagen und Wägesystemen, ist stolz, Ihnen die WWS Plattformen vorzustellen: ein flexibles und erneuerndes System für die Wiegung von Fahrzeugen und von großen Gegenständen, vollständig in Italien entworfen und produziert.

Die WWS-Plattformen werden in allen Anwendungen verwendet, in denen Fahrzeuge oder Strukturen mit mehreren Stützpunkten (wie z.B. Autos, Traktoren, Panzer, Flugzeuge, LKWs, Tankwagen, Behälter, Flaschen, Dosen, usw.) leicht und schnell gewogen werden müssen.

Sie sind besonders für die Erstellung von mobilen Wägestationen geeignet; durch das geringe Gewicht und die einfache Installation, ist es in wenigen Minuten möglich, eine Wägestation auf jeder Art von Oberfläche zu erstellen.





MODULARES SYSTEM
VON 2 BIS 20 PLATTFORMEN.



QUALITÄT UND TECHNOLOGIE
ZU IHREN DIENSTEN

WWS



DAS SORTIMENT





TECHNISCHE ANGABEN

WIRELESS VERSION



- Reduzierte Höhe, nur 50mm.
- Struktur aus einer speziellen Legierung, extrem robust und fest.
- **Wägezellen** aus INOX-Edelstahl IP68.
- Schutzgrad IP68 für Wägezellen und Verbinder, für die Anwendung in der Gegenwart von Wasser, Schlamm und Staub.
- **Wägeindikator in der Plattform integriert** und mit dichtem IP68-Gehäuse geschützt.
- **Serienmäßiges integriertes Funkmodul** für die Übersendung der Gewichtsdaten zum Fernindikator oder zu einer externen Einrichtung.
- Integrierte Räder für eine leichte Behandlung.
- **Innere langlebige und nachladbare Batterie.**
- Antirutschgummi, unter der Plattform angebaut, um eine maximale Griffigkeit auf jeder Oberfläche zu gewährleisten.
- Patentierte Technologie: Nr. 1.342.302.

VERFÜGBAR IN DER VERSION:

- mit CE-M Zulassung

VERSION MIT KABEL



- Reduzierte Höhe, nur 50mm.
- Struktur aus einer speziellen Legierung, extrem robust und fest.
- Schutzgrad IP68 für Wägezellen und Verbinder, für die Anwendung in der Gegenwart von Wasser, Schlamm und Staub.
- **Begehbare Kabel**, serienmäßig für das komplette Sortiment.
- **Verlängerungsstück aus 10 m** für Verbindung mit dem Wägeindikator.
- Integrierte Räder für eine leichte Behandlung.
- Antirutschgummi, unter der Plattform angebaut, um eine maximale Griffigkeit auf jeder Oberfläche zu gewährleisten.
- Patentierte Technologie: Nr. 1.342.302.

VERFÜGBAR IN DER VERSION:

- mit CE-M Zulassung
- mit R134 Zulassung für dynamische Wiegung.



1.342.302



R-76/EN 45501



SPEZIELLE
LEGIERUNG




R134
DYNAMISCHE
WIEGUNG



IP 68



WIRELESS



ANTIRUTSCHGUMMI

Für maximale Griffigkeit auf jeder Oberfläche.



INTEGRIERTE WASSERWAAGE

für die korrekte Positionierung der Plattform.



INTEGRIERTER WÄGEINDIKATOR

mit Schutzgrad IP68 (Wireless version).



ERGONOMISCHER TRAGEGRIFF

ANWENDUNGSBEISPIELE DIE LÖSUNGEN

WWS

WIRELESS WIEGUNG



**WIEGUNG DES
KOMPLETTEN
FAHRZEUGS
bis zu 20
Plattformen**



**ACHSLASTWIE-
GUNG
durch 2
Plattformen**



WIEGUNG VON FAHRZEUGEN MIT 2 ACHSEN

Günstiger: statische Achslastwiegung



Genauer/Eichfähig: statische Radlastwiegung



2-Achse

1-Achse

2 PLATTFORMEN

- Optimale Präzision auf das Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
- Einfach zu installieren.
- Große Einsparung.
- Wiegung Achse für Achse

4 PLATTFORMEN

- Hohe Präzision auf das Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
- Nur ein Wiegevorgang um alle Gewichtsdaten zu erhalten: einzelnes Rad, einzelne Achse, Gewichtsumme, Schwerpunktberechnung, Überlastungen.
- Wiegung mit stillstehendem Fahrzeug.

WIEGUNG VON FAHRZEUGEN MIT 3, 4, 5... "N" ACHSEN

Günstiger: statische Achslastwiegung



Schneller: dynamische Achslastwiegung



Genauer/Eichfähig: statische Radlastwiegung



...



...



n-Achse

2-Achse

1-Achse

2 PLATTFORMEN

- Optimale Präzision auf das Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
- Einfach zu installieren.
- Große Einsparung.
- Wiegung Achse für Achse

2 PLATTFORMEN UND "N" NIVELLIERUNGSMODULE

- Optimale Präzision auf das Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
- Einfache Installation und Behandlung.
- Große Zeiteinsparung bei den Wiegevorgängen.
- Wiegung während der Durchfahrt des Fahrzeugs.

"N" PLATTFORMEN

- Hohe Präzision auf das Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
- Nur ein Wiegevorgang um alle Gewichtsdaten zu erhalten: einzelnes Rad, einzelne Achse, Gewichtsumme, Schwerpunktberechnung, Überlastungen.

WWS bündig mit dem Boden für dynamische Wiegung.



**MOBILE MULTIFUNKTION WIEGUNGSTATION
FÜR WWS-PLATTFORMEN,
WÄGEINDIKATOR 3590E**

3590E



ROTE LED-ANZEIGE
für die Visualisierung der
Gewichtssumme.



**LCD-ANZEIGE MIT
HINTERBELEUCHTUNG**
Für die Visualisierung von
dem Gewicht jeder Plattform
und von dem Schwerpunkt.



**VOLLSTÄNDIG
ANPASSBARER BON.**






BONS

- VOLLSTÄNDIG
ANPASSBARE



A Eingangs- und Ausgangswiegung
B Rad- und Achslastwiegung

Die Speicherung von allen Wiegungen ist wichtig, um immer die komplette Rückverfolgbarkeit der durchgeführten Abläufe zur Verfügung zu haben. Alle Daten sind im Excel Format verfügbar, **mehr als 5.000.000 speicherbare Wiegungen.**





Industriewaagen
Herstellung + Großhandel
Deutsche Markenqualität

IHG Industriewaagen GmbH | Gewerbestraße 1 | 77704 Oberkirch
Tel. +49 (0) 7802 98990-00 | Fax. +49 (0) 7802 98990-12
Mail: info@ihg-industriewaagen.de | Web: www.waagenscout.de
HR Freiburg HRB 712269 | UID: DE297790207 | GF: T. Hodapp